

03.25
Gzpcin

MÁV 

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ZRT.

**MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen-Miskolc

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 18.
www.mavcsport.hu

Apagyi Polgármesteri Hivatal

Érkezett: 2026. év 03. hó 25. nap

I. / 816-1 szám

Melléklet:

Előírat:

Utóírat:

Előadó:

Gzpcin S. E.

Iktatószám: 8024/2026/PALYA
Hivatkozási szám:
Tárgy: Tájékoztatás vegyszeres
gyomirtásról
Előadó: Márta Roland
Telefon: 06-20/923-7572
Melléklet: 1 ütemterv

Tisztelt Cím!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pályaműködtetési Zrt Területi Igazgatóság Debrecen – Miskolc területének vegyszeres gyomirtása április hónapban megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban végezzük.
- A vonat tervezett indulása 5:30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okból változhat (1-4 nap).
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE / MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROP MAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatokra vonatkozóan szükséges intézkedések szíves megtételét a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Debrecen, 2026. 03. 16.

Üdvözlettel:

Elektronikusan aláírta:

Takács Ede
2026-03-20 11:43:22 +0100



Takács Ede
területi műszaki irányító

Elektronikusan aláírta:

Sejkóczki Nándor
2026-03-20 11:31:45 +0100



Sejkóczki Nándor
osztályvezető

A Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság Cg. 01-10-143081
Csoportazonosító szám: 17784447-5-44
Egyéni adószám: 32694422-4-43



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID 9108634870



Munkavezető: Tóth Tamás tel. +36 (30) 939 7725					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Vízhelyzet	Permetezés (vgkm)	Átállítás (vgkm)
2026. április 8., szerda	Miskolc	80	Miskolc - Felsőzsolca jobb vg	2,53	
	Miskolc	80	Felsőzsolca - Mezőzombor jobb vg.	37,25	
	Debrecen	80	Mezőzombor/kiz/- Nyíregyháza/bez/	44,13	
	Debrecen	100 b.	Nyíregyháza - Záhony	61,50	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. április 9., csütörtök	Debrecen	100	Záhony- Nyíregyháza	61,51	
	Debrecen	100	Nyíregyháza - Debrecen bal	54,06	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. április 10., péntek	Debrecen	105	Debrecen - Nyírábrány(OH)	30,75	
	Debrecen	105	Nyírábrány(OH) - Debrecen		31,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. április 13., hétfő	Debrecen	109	Debrecen-Hajdúdorog	37,99	
	Debrecen	109.	Hajdúdorog(bez)-Tiszaalk(kiz)	32,33	
	Debrecen	117	Tiszaalk - Görög szállás	17,00	
	Debrecen	80	Görög szállás - Nyíregyháza		8,00
	Debrecen	116.	Nyíregyháza(bez)-Vásárosnamény(kiz)	57,70	
	Debrecen	111	Vásárosnamény - Záhony		26,35
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2026. április 14., kedd	Debrecen	111	Záhony - Mátészalka	57,35	
	Debrecen	114	Mátészalka - Csenger	32,34	
	Debrecen	114	Csenger - Kocsord alsó		34,00
	Debrecen	113	Kocsord-alsó - Zajta	35,90	
	Debrecen	113	Zajta - Mátészalka		44,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. április 15., szerda	Debrecen	115	Mátészalka - Ágerdőmajor	21,87	
	Debrecen	115	Ágerdőmajor - Mátészalka		22,00
	Debrecen	110	Mátészalka - Apafa - Debrecen	68,65	
	Debrecen	100	Debrecen - Karcag		57,00
	Debrecen	103	Karcag - Tiszafüred	42,90	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. április 16., csütörtök	Debrecen	108	Tiszafüred - Ohat - Hortobágy		31,00
	Debrecen	108	Hortobágy-Ohat- Tiszafüred	31,00	
	Debrecen	108	Tiszafüred - Füzesabony	29,70	
	Miskolc	80	Füzesabony - Kál		18,00
	Miskolc	102	Kál-Kápolna - Erdőtelek	0,70	
	Debrecen	102	Erdőtelek- Kisújszállás	63,28	
	Debrecen	100	Kisújszállás - Püspökladány		31,00
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2026. április 17., péntek	Debrecen	101	Püspökladány - Biharkeresztes	54,17	
	Debrecen	101	Biharkeresztes - Püspökladány		54,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. április 20., hétfő	Debrecen	100	Püspökladány - Debrecen	42,50	
	Debrecen	100	Debrecen - Szajol	105,60	
	Debrecen	100	Szajol - Püspökladány	63,10	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. május 22., péntek	Budapest	100	Szolnok-Szajol		6,00
	Debrecen	100	Szajol(kiz) - Hajdúszoboszló (kiz)	87,10	
	Debrecen	100	Hajdúszoboszló - Debrecen	18,50	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				

113	Nagyszekeres	I	0,20		1,00		
113	Jánkmajtis	IV.	0,30				
113	Jánkmajtis	I, III	0,60		1,20		
113	Zajta	I, III	0,90		1,50		
113	Zajta	IV.	0,30				
114	Csenger	I, III, IV	1,35		1,00		
114	Porcsalma-Tyukod	I, III	0,94		0,50		
114	Győrtelek alsó	I	0,26		1,00		
Összes teljesítmény:			7,25	0,00	8,89	0,00	0,00

2026. május 8., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
115	Ágerdőmajor	II. vágány	0,80			0,40	
115	Tiborszállás	I. vágány	0,30				0,23
115	Nagyecsed	I., II. vágány	1,50				0,30
110	Hodász	I, III	1,40				0,50
110	Nyírcsászári	I	0,00		0,35		
110	Nyírbogát	I, II	1,30				0,50
110	Nyírgelse	I, II	1,50				0,50
110	Nyíradony	I, II, IV, V	3,00			0,60	0,50
112	Nyíradony - Nagykaló		20,72				
112	Balkány	I, III	0,70				0,56
112	Biri	I	0,30				0,08
Összes teljesítmény:			31,52	0,00	0,35	1,00	3,16

2026. május 11., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
110	Nyírbátor	I, II, V, VI, VII	9,00		0,50	0,60	0,70
110	Nyírbátor	NYír.gabona vg., Cerol vg. Nyb.gabona, Msz.Erdért vg.	1,80	1,80			
113	Nyírbátor - Nyíregyháza		36,34				
113	Nagykaló	I, III, IV	1,60			0,40	0,76
113	Kállósején	I, III	0,90				0,44
113	Máriapócs	I	0,30			0,30	0,44
Összes teljesítmény:			49,94	1,80	0,50	1,30	2,34

2026. május 12., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
116	Nyíregyháza külső	I, III+vontató vg.	3,75		0,80	0,20	0,10
116	Oros	Egyvágány I vg+A/1	1,80		0,70	0,50	0,10
116	Apagy	I, III	1,70		0,50	0,20	0,30
116	Ófehértó	I, III	3,30		0,50	0,30	0,50
116	Baktalóránth.	I, II, IV	2,80		0,50	0,30	0,50
116	Vaja-Rohod	I, II	2,00		0,50	0,80	0,60
116	Nyírmada	I, III	2,20		0,50	0,80	0,30
Összes teljesítmény:			17,55	0,00	4,00	3,10	2,40

2026. május 13., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
117	Tiszacsege	I, II	5,20			0,15	0,02
117	Újszentmargita	I, III	0,80			0,40	0,02
117	Polgár	I, III, IV	1,80			0,60	0,03